



Vitrificateur Invisible Protector - RUBIO

Réf. : RUB138

Page catalogue : N999

Vendu par

1

20

Emulsion végétale haute qualité pour toute essence de bois. Finition naturelle, protection durable. Application intérieure.

Vitrificateur à base d'eau. Application en 3 couches. Etaler au rouleau sur bois préalablement poncé au grain 120 et brossé. Temps de séchage : 3-4 h (couche 1), 6-8 h (couche 2), 16-24 h (couche 3). Séchage complet en 5-6 jours. Rendement : 12-14,5 m²/litre/couche.



POINTS FORTS

excellente résistance à l'usure, aux UV, à l'abrasion. Ininflammable. Effet invisible (n'assombrit pas le bois).

Bidon de 1 litre

Pour un résultat optimal, appliquer Invisible Protector immédiatement après le ponçage. Il est conseillé de poncer au grain 220/240 et de dépoussiérer soigneusement avant d'appliquer la 3ème couche.

non compatible avec le Tannin Primer.