

Outillage à main > Mesure, traçage > Laser de chantier



Laser rotatif M18 - trépied TRP300 offert -

Réf.: TTIZ92



Vendu par

Le pack contient :

1 laser rotatif M18 RLOHVG300-501C

Diode laser: vert. Classe laser: 2.

Portée avec cellule de réception : 300 m.

Précision: ±1,6 mm à 30 m.

Temps de nivellement automatique : 10 s.

Plage d'auto-nivellement : ±5°.

Autonomie: 32 h.

Alimentation: batterie M18 B5 18 V.

Projection: 1 ligne à 360°. Vitesse: 300/600/1200 trs/mn.

Poids: 4,1 kg.

IP66 : résistance à l'eau, à la poussière et aux chûtes

jusqu'à 1,50 m.

Livré en coffret HD Box avec 1 cellule de réception RD300G avec support et télécommande intégrée, 1 batterie M18 B5,

1 chargeur M12-18 C.

1 trépied TRP300 hauteur 3 m.

Filetage standard 5/8. Cadre en aluminium, pieds en

caoutchouc

extensibles jusqu'à 2,95 m. Niveau à bulles intégré. Barre à manivelle extensible jusqu'à 1,10 m. Bandoulière de transport.

Le pack contient 1 laser rotatif M18 RLOHVG300-501C - 1 batte 1 coffret HD Box - 1 trépied TRP300 3 m offert